







カッターエース 2

狭い個所も、安全に早く、グルっと切ります!



電動駆動方式を採用することで、従来の手動ギアと比べて、力を使うことなく、高速化を実現しました。

主な特長



| 狭隘な箇所にも対応

切断部を大幅に薄型化し、鋼管の間隔が 1.25cm まで対応できるようになりました。


今まで不可能だった狭隘な箇所の作業も可能です。



■ ケーブルを確実に保護

簡易且つ安全なケーブル保護法で、ケーブルの損傷の心配がありません。

使用方法



ケーブル確認用の穴に潤滑油を塗布した防護治具を挿入します。



切断部の工具を治具挿入箇所に取り付けます。



ギヤ駆動は締付部の穴にラッシングベルトを通します。



切断部固定治具ストッパーを装着します。



ギヤ駆動部の三角シャフトに電動ドリルを取り付ければ準備は完了です。



およそ3分で切断が終了します。

商品仕様

商品名		カッターエース 2
外形寸法	管 + 機器装着	H300×W500×D150mm
	ケーブル確認機	H50×W150×D150mm
	ドリル	H100×W300×D100mm
本体重量		約 10.0kg
消費電力		710W
ドリル		マキタ製 6304L R

お問い合わせ先



アイレック技建株式会社

東日本営業本部 第一事業部

〒111-0034 東京都台東区雷門 1-4-4 ネクストサイト浅草ビル 6F

TEL: 03-3845-8187 FAX: 03-3845-8190